

From Image File C:\A\_GUI2\_ Test\Aidan\_Charles\_0166.JPG

Total Tags = 386 (Includes Composite Tags) and Duplicate Tags

>----- SORTED Tag Position

```
|
| >--- UnSorted Tag Reference [-a -m -u -g ] with Ver: 8.56
|
| | >---- Tag Slogan (All Tags)
| | | >-- Tag Data
| | | |
| | | |
1 261 Add Aspect Ratio Info : Off
2 260 Add Original Decision Data : Off
3 238 AEB Auto Cancel : On
4 109 AEB Bracket Value : 0
5 239 AEB Sequence : 0,-,+
6 212 AF Area Heights : 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
      266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
7 204 AF Area Mode : Multi-point AF or AI AF
8 211 AF Area Widths : 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
      222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
9 213 AF Area X Positions : -1373 -881 -881 -881 -393 -393 -393 0 0 0
      0 0 393 393 393 881 881 881 1373
10 214 AF Area Y Positions : 0 393 0 -393 393 0 -393 743 393 0 -393 -
      743 393 0 -393 393 0 -393 0
11 255 AF Assist Beam : Emits
12 210 AF Image Height : 3456
13 209 AF Image Width : 5184
14 203 AF Info Size : 182
15 354 AF Micro Adj Active : No
16 355 AF Micro Adj Value : 0
17 249 AF Microadjustment : Disable; 0; 0; 0; 0
18 215 AF Points In Focus : 0,1,9,10,13,14,17
19 216 AF Points Selected :
      0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
20 247 AI Servo Image Priority : 1: AF, 2: Tracking
21 246 AI Servo Tracking Method : Main focus point priority
22 245 AI Servo Tracking Sensitivity : Standard
23 364 Aperture : 6.3
24 34 Aperture Value : 6.4
25 22 Artist : Andrew Quinlan
26 262 Aspect Ratio : 3:2
27 108 Auto Exposure Bracketing : Off
28 95 Auto ISO : 100
29 362 Auto Lighting Optimizer : Strong
30 96 Base ISO : 100
31 12 Bits Per Sample : 8
32 349 Black Level : 129 129 129
33 289 Black Mask Bottom Border : 0
34 286 Black Mask Left Border : 0
35 288 Black Mask Right Border : 0
36 287 Black Mask Top Border : 0
37 379 Blue Balance : 1.599609
38 218 Bracket Mode : Off
39 220 Bracket Shot Number : 0
40 219 Bracket Value : 0
41 114 Bulb Duration : 0
42 333 Camera Color Calibration 01 : -371 353 962 (10900K)
43 334 Camera Color Calibration 02 : -345 364 929 (10000K)
44 335 Camera Color Calibration 03 : -304 382 872 (8300K)
45 336 Camera Color Calibration 04 : -258 406 819 (7000K)
46 337 Camera Color Calibration 05 : -200 439 756 (6000K)
47 338 Camera Color Calibration 06 : -173 454 726 (5600K)
48 339 Camera Color Calibration 07 : -141 473 694 (5200K)
49 340 Camera Color Calibration 08 : -92 499 643 (4700K)
```

50 341 Camera Color Calibration 09 : -34 536 588 (4200K)  
51 342 Camera Color Calibration 10 : 23 579 544 (3800K)  
52 343 Camera Color Calibration 11 : 74 621 505 (3500K)  
53 344 Camera Color Calibration 12 : 136 673 462 (3200K)  
54 345 Camera Color Calibration 13 : 187 716 425 (3000K)  
55 346 Camera Color Calibration 14 : 232 766 402 (2800K)  
56 347 Camera Color Calibration 15 : 344 898 346 (2400K)  
57 75 Camera ISO : Auto  
58 16 Camera Model Name : Canon EOS 7D  
59 130 Camera Orientation : Horizontal (normal)  
60 105 Camera Temperature : 17 C  
61 128 Camera Temperature : 17 C  
62 115 Camera Type : EOS High-end  
63 202 Canon 0x0019 : 1  
64 350 Canon 0x4009 : 0 0 0  
65 352 Canon 0x4011 : [...]  
66 353 Canon 0x4012 :  
67 361 Canon 0x4017 : 327942 2105278464  
68 78 Canon Exposure Mode : Program AE  
69 118 Canon Firmware Version : Firmware Version 1.2.5  
70 94 Canon Flash Info : 0 0 0 0  
71 66 Canon Flash Mode : Off  
72 208 Canon Image Height : 3456  
73 70 Canon Image Size : Large  
74 117 Canon Image Type : Canon EOS 7D  
75 207 Canon Image Width : 5184  
76 199 Canon Model ID : EOS 7D  
77 380 Circle Of Confusion : 0.019 mm  
78 13 Color Components : 3  
79 290 Color Data Version : 7 (500D/550D/7D/1DmkIV)  
80 44 Color Space : sRGB  
81 278 Color Space : sRGB  
82 292 Color Temp As Shot : 4863  
83 294 Color Temp Auto : 4863  
84 304 Color Temp Cloudy : 6000  
85 300 Color Temp Daylight : 5200  
86 312 Color Temp Flash : 6172  
87 308 Color Temp Fluorescent : 3769  
88 310 Color Temp Kelvin : 5200  
89 296 Color Temp Measured : 4863  
90 302 Color Temp Shade : 7000  
91 306 Color Temp Tungsten : 3200  
92 298 Color Temp Unknown : 0  
93 330 Color Temp Unknown 10 : 4010  
94 332 Color Temp Unknown 11 : 4010  
95 314 Color Temp Unknown 2 : 5200  
96 316 Color Temp Unknown 3 : 5200  
97 318 Color Temp Unknown 4 : 5200  
98 320 Color Temp Unknown 5 : 5200  
99 322 Color Temp Unknown 6 : 5200  
100 324 Color Temp Unknown 7 : 4010  
101 326 Color Temp Unknown 8 : 4010  
102 328 Color Temp Unknown 9 : 4010  
103 134 Color Temperature : 5200  
104 272 Color Temperature : 5200  
105 90 Color Tone : Normal  
106 169 Color Tone Faithful : 0  
107 157 Color Tone Landscape : 0  
108 175 Color Tone Monochrome : 0  
109 163 Color Tone Neutral : 0  
110 151 Color Tone Portrait : 0  
111 145 Color Tone Standard : 0  
112 181 Color Tone User Def 1 : 0  
113 187 Color Tone User Def 2 : 0  
114 193 Color Tone User Def 3 : 0  
115 32 Components Configuration : Y, Cb, Cr, -  
116 57 Compression : JPEG (old-style)  
117 67 Continuous Drive : Single  
118 73 Contrast : Normal

```

119 166 Contrast Faithful : 0
120 154 Contrast Landscape : 0
121 172 Contrast Monochrome : 0
122 160 Contrast Neutral : 0
123 148 Contrast Portrait : 0
124 142 Contrast Standard : 0
125 178 Contrast User Def 1 : 0
126 184 Contrast User Def 2 : 0
127 190 Contrast User Def 3 : 0
128 110 Control Mode : Camera Local Control
129 24 Copyright :
130 31 Create Date : 2011:05:15 14:26:08
131 374 Create Date : 2011:05:15 14:26:08.75
132 234 Crop Bottom Margin : 0
133 231 Crop Left Margin : 0
134 232 Crop Right Margin : 0
135 233 Crop Top Margin : 0
136 264 Cropped Image Height : 3456
137 263 Cropped Image Width : 5184
138 258 Custom Controls : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                222 222 222 222
139 351 Custom Picture Style File Name :
140 52 Custom Rendered : Normal
141 30 Date/Time Original : 2011:05:15 14:26:08
142 375 Date/Time Original : 2011:05:15 14:26:08.75
143 259 Dial Direction Tv Av : Normal
144 274 Digital Gain : 0
145 72 Digital Zoom : None
146 2 Directory : C:/A_GUI2_ Test
147 141 Directory Index : 100
148 253 Display All AF Points : Enable
149 365 Drive Mode : Single-frame Shooting
150 230 Dust Removal Data :
                                (Binary data 1024 bytes, use -b option to extract)
151 71 Easy Mode : Manual
152 11 Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
153 8 Exif Byte Order : Little-endian (Intel, II)
154 46 Exif Image Height : 3456
155 45 Exif Image Width : 5184
156 29 Exif Version : 0221
157 35 Exposure Compensation : 0
158 100 Exposure Compensation : 0
159 235 Exposure Level Increments : 1/3 Stop
160 53 Exposure Mode : Auto
161 27 Exposure Program : Program AE
162 25 Exposure Time : 1/125
163 112 Exposure Time : 1/117
164 122 Exposure Time : 1/128
165 26 F Number : 6.3
166 111 F Number : 6.3
167 121 F Number : 6.4
168 381 Field Of View : 65.0 deg
169 140 File Index : 384
170 4 File Modification Date/Time : 2011:05:15 14:58:35+01:00
171 1 File Name : Aidan_Charles_0166.JPG
172 366 File Number : 100-0384
173 5 File Permissions : rw-rw-rw-
174 3 File Size : 8.9 MB
175 6 File Type : JPEG
176 170 Filter Effect Faithful : 0
177 158 Filter Effect Landscape : 0
178 176 Filter Effect Monochrome : None
179 164 Filter Effect Neutral : 0
180 152 Filter Effect Portrait : 0
181 146 Filter Effect Standard : 0
182 182 Filter Effect User Def 1 : None
183 188 Filter Effect User Def 2 : None
184 194 Filter Effect User Def 3 : None
185 139 Firmware Version : 1.2.5

```

```

186 37 Flash : Off, Did not fire
187 85 Flash Activity : 0
188 86 Flash Bits : (none)
189 107 Flash Exposure Compensation : 0
190 227 Flash Exposure Lock : Off
191 106 Flash Guide Number : 0
192 127 Flash Metering Mode : Off
193 241 Flash Sync Speed Av : Auto
194 43 Flashpix Version : 0100
195 38 Focal Length : 18.0 mm
196 91 Focal Length : 18 mm
197 129 Focal Length : 18 mm
198 382 Focal Length : 18.0 mm (35 mm equivalent: 28.3 mm)
199 51 Focal Plane Resolution Unit : inches
200 49 Focal Plane X Resolution : 5715.545755
201 92 Focal Plane X Unknown : 11675
202 50 Focal Plane Y Resolution : 5808.403361
203 93 Focal Plane Y Unknown : 19690
204 82 Focal Units : 1/mm
205 254 Focus Display AI Servo And MF : Enable
206 132 Focus Distance Lower : 0.9 m
207 131 Focus Distance Upper : 0.94 m
208 68 Focus Mode : One-shot AF
209 77 Focus Range : Not Known
210 56 GPS Version ID : 2.2.0.0
211 135 High ISO Noise Reduction : Standard
212 243 High ISO Noise Reduction : Standard
213 124 Highlight Tone Priority : Off
214 244 Highlight Tone Priority : Disable
215 383 Hyperfocal Distance : 2.69 m
216 10 Image Height : 3456
217 368 Image Size : 5184x3456
218 9 Image Width : 5184
219 229 Internal Serial Number : S0882487A
220 47 Interoperability Index : R98 - DCF basic file (sRGB)
221 48 Interoperability Version : 0100
222 28 ISO : 100
223 123 ISO : 100
224 367 ISO : 100
225 237 ISO Expansion : Off
226 236 ISO Speed Increments : 1/3 Stop
227 369 Lens : 18.0 - 135.0 mm
228 384 Lens : 18.0 - 135.0 mm
      (35 mm equivalent: 28.3 - 212.0 mm)
229 248 Lens Drive No AF : Focus search on
230 370 Lens ID : Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
231 228 Lens Model : EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS
232 363 Lens Serial Number : 00002008af
233 79 Lens Type : Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
234 136 Lens Type : Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
235 385 Light Value : 12.3
236 226 Live View Shooting : Off
237 242 Long Exposure Noise Reduction : Off
238 222 Long Exposure Noise Reduction 2 : Off
239 80 Long Focal : 135 mm
240 138 Long Focal : 135 mm
241 63 Macro Mode : Normal
242 15 Make : Canon
243 251 Manual AF Point Select Pattern : Stops at AF area edges
244 89 Manual Flash Output : n/a
245 83 Max Aperture : 3.6
246 97 Measured EV : 12.25
247 126 Measured EV : 12.25
248 113 Measured EV 2 : 12
249 125 Measured EV 2 : 12
250 277 Measured RGGB : 525 1024 1024 542
251 36 Metering Mode : Multi-segment
252 76 Metering Mode : Evaluative
253 7 MIME Type : image/jpeg

```

254 84 Min Aperture : 23  
255 257 Mirror Lockup : Disable  
256 21 Modify Date : 2011:05:15 14:26:08  
257 376 Modify Date : 2011:05:15 14:26:08.75  
258 116 ND Filter : n/a  
259 205 Num AF Points : 19  
260 104 Optical Zoom Code : n/a  
261 17 Orientation : Horizontal (normal)  
262 256 Orientation Linked AF Point : Same for verical and horizontal  
263 217 Original Decision Data Offset : 0  
264 359 Original Image Height : 3456  
265 358 Original Image Width : 5184  
266 119 Owner Name :  
267 356 Peripheral Lighting : On  
268 360 Peripheral Lighting Setting : On  
269 357 Peripheral Lighting Value : 35  
270 273 Picture Style : Standard  
271 65 Quality : Fine  
272 221 Raw Jpg Size : Large  
273 348 Raw Measured RGGGB : 486448 994230 991205 509652  
274 69 Record Mode : JPEG  
275 386 Red Balance : 2.165039  
276 20 Resolution Unit : inches  
277 60 Resolution Unit : inches  
278 240 Safety Shift : Disable  
279 74 Saturation : Normal  
280 168 Saturation Faithful : 0  
281 156 Saturation Landscape : 0  
282 174 Saturation Monochrome : 0  
283 162 Saturation Neutral : 0  
284 150 Saturation Portrait : 0  
285 144 Saturation Standard : 0  
286 180 Saturation User Def 1 : 0  
287 186 Saturation User Def 2 : 0  
288 192 Saturation User Def 3 : 0  
289 371 Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.6  
290 55 Scene Capture Type : Standard  
291 250 Select AF Area Select Mode : Disable; 7  
292 64 Self Timer : Off  
293 269 Sensor Blue Level : 0  
294 285 Sensor Bottom Border : 3511  
295 281 Sensor Height : 3516  
296 282 Sensor Left Border : 168  
297 268 Sensor Red Level : 0  
298 284 Sensor Right Border : 5351  
299 283 Sensor Top Border : 56  
300 280 Sensor Width : 5360  
301 120 Serial Number : 1961001940  
302 201 Serial Number Format : Format 2  
303 266 Sharpness : 3  
304 167 Sharpness Faithful : 0  
305 267 Sharpness Frequency : n/a  
306 155 Sharpness Landscape : 4  
307 173 Sharpness Monochrome : 3  
308 161 Sharpness Neutral : 0  
309 149 Sharpness Portrait : 2  
310 143 Sharpness Standard : 3  
311 179 Sharpness User Def 1 : 3  
312 185 Sharpness User Def 2 : 3  
313 191 Sharpness User Def 3 : 3  
314 372 Shooting Mode : Program AE  
315 81 Short Focal : 18 mm  
316 137 Short Focal : 18 mm  
317 103 Shot Number In Continuous Burst : 0  
318 373 Shutter Speed : 1/125  
319 33 Shutter Speed Value : 1/128  
320 102 Slow Shutter : None  
321 40 Sub Sec Time : 75  
322 42 Sub Sec Time Digitized : 75

```

323 41 Sub Sec Time Original      : 75
324 98 Target Aperture           : 6.3
325 99 Target Exposure Time     : 1/128
326 377 Thumbnail Image         :
                                     (Binary data 19013 bytes, use -b option to extract)
327 200 Thumbnail Image Valid Area : 0 159 7 112
328 62 Thumbnail Length         : 19013
329 61 Thumbnail Offset         : 11000
330 265 Tone Curve              : Standard
331 171 Toning Effect Faithful   : 0
332 159 Toning Effect Landscape  : 0
333 177 Toning Effect Monochrome : None
334 165 Toning Effect Neutral    : 0
335 153 Toning Effect Portrait   : 0
336 147 Toning Effect Standard   : 0
337 183 Toning Effect User Def 1  : None
338 189 Toning Effect User Def 2  : None
339 195 Toning Effect User Def 3  : None
340 39 User Comment              :
341 196 User Def 1 Picture Style  : Standard
342 197 User Def 2 Picture Style  : Standard
343 198 User Def 3 Picture Style  : Standard
344 206 Valid AF Points          : 19
345 252 VF Display Illumination  : Auto
346 279 VRD Offset              : 0
347 223 WB Bracket Mode          : Off
348 224 WB Bracket Value AB      : 0
349 225 WB Bracket Value GM      : 0
350 378 WB RGGG Levels           : 2217 1024 1024 1638
351 291 WB RGGG Levels As Shot   : 2217 1024 1024 1638
352 293 WB RGGG Levels Auto      : 2217 1024 1024 1638
353 303 WB RGGG Levels Cloudy    : 2389 1024 1024 1387
354 299 WB RGGG Levels Daylight  : 2217 1024 1024 1511
355 311 WB RGGG Levels Flash     : 2450 1024 1024 1380
356 307 WB RGGG Levels Fluorescent : 1956 1024 1024 2127
357 309 WB RGGG Levels Kelvin    : 2217 1024 1024 1511
358 295 WB RGGG Levels Measured  : 2215 1023 1024 1637
359 301 WB RGGG Levels Shade     : 2583 1024 1024 1280
360 305 WB RGGG Levels Tungsten  : 1558 1024 1024 2270
361 297 WB RGGG Levels Unknown   : 0 0 0 0
362 329 WB RGGG Levels Unknown 10 : 1041 1024 1024 1027
363 331 WB RGGG Levels Unknown 11 : 1041 1024 1024 1027
364 313 WB RGGG Levels Unknown 2  : 2217 1024 1024 1511
365 315 WB RGGG Levels Unknown 3  : 2217 1024 1024 1511
366 317 WB RGGG Levels Unknown 4  : 2217 1024 1024 1511
367 319 WB RGGG Levels Unknown 5  : 2217 1024 1024 1511
368 321 WB RGGG Levels Unknown 6  : 2217 1024 1024 1511
369 323 WB RGGG Levels Unknown 7  : 1041 1024 1024 1027
370 325 WB RGGG Levels Unknown 8  : 1041 1024 1024 1027
371 327 WB RGGG Levels Unknown 9  : 1041 1024 1024 1027
372 275 WB Shift AB              : 0
373 276 WB Shift GM              : 0
374 54 White Balance             : Auto
375 101 White Balance             : Auto
376 133 White Balance            : Auto
377 271 White Balance Blue       : 0
378 270 White Balance Red        : 0
379 18 X Resolution              : 72
380 58 X Resolution              : 72
381 23 Y Cb Cr Positioning       : Co-sited
382 14 Y Cb Cr Sub Sampling      : YCbCr4:2:2 (2 1)
383 19 Y Resolution              : 72
384 59 Y Resolution              : 72
385 87 Zoom Source Width         : 0
386 88 Zoom Target Width         : 0

```

....END